

Fibras 3M

Fibra Azul #2000

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Julio 2009

Hoja Técnica

Descripción

Fibra de color azul que se utiliza para una limpieza ultra efectiva sin rayar, especial para la limpieza de acero inoxidable. Fabricada con fibras, abrasivos y resinas sintéticos de alta resistencia a químicos.

Contiene fibras sintéticas durables que están entrelazadas formando una red abierta y fuerte.

Tiene una forma ergonómica que permite sujetarla fácilmente, y a la vez, ejercer suficiente presión en un punto o sección de la fibra para lograr mayor tallado y limpieza.

Ventajas del Producto

- Diseño ergonómico con forma de moño.
- Permite un fregado 4 veces más rápido que los productos de fregado convencionales. Raya 8 veces menos que otras fibras.
- Las partículas minerales se encuentran distribuidas tanto en la superficie de la fibra como en su interior para proveer una limpieza consistente a o largo de la vida útil de la fibra.
- Gran poder de limpieza con bajo nivel de rayado
- Construido con una resina que resiste la degradación al exponerla al agua caliente, detergentes y la mayoría de líquidos limpiadores.
- Compatible con el uso de detergentes para vajilla y desengrasantes.

Aplicaciones

- Limpia y remueve residuos remanentes de alimentos sobre-cocinados de múltiples superficies: especialmente acero inoxidable, maquinaria industrial, utensilios y muebles de cocina, hornos, campanas, ollas, vajillas, sartenes, fregaderos, lockers, aparatos electrodomésticos, cerámicas, porcelana.
- Para ser utilizada en hoteles, restaurantes, casinos y en general con cualquier instalación que cuente con cocina.
- Además, es especialmente útil en limpieza para plantas de alimentos en áreas procesadoras en donde existen mesones de acero inoxidable.
- En baños, para limpiar piletas, porcelanas y cerámicas.
- En general, para ascensores, escritorios, pisos, paredes, bebederos, armarios y vidrios.

Especificaciones de Producto

Característica	Valor	Unidad
Dimensiones	140 x 10	mm
Espesor	10.16	mm
Color	Azul oscuro	

Fibras 3M

Fibra Azul #2000

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Julio 2009

Hoja Técnica

Modo de uso

Puede ser usado seco o mojado.

Una vez saturadas ambas caras de la fibra, enjuáguela bajo un flujo de agua (con la mayor presión posible). Si es posible, utilice agua caliente.


Para hacer más efectiva la limpieza de la fibra, puede remojarse previamente en una solución con jabón o detergente y después enjuagarse.

Deje escurrir y dejar secar al aire.

Procure limpiar la fibra después de utilizarla, no importando se esta o no saturada.

Nunca use objetos como espátulas o cuchillos para limpiarla. El uso de estos objetos dañará irremediablemente la fibra.

Presentaciones Disponibles

		Medidas disponibles	Cant. x caja
Azul Extrafuerte # 2000		12cm x 16cm	caja x 20

Consultar con 3M por cualquier pregunta relacionada con selección del producto.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera,

Fibras 3M

Fibra Azul #2000

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Julio 2009

Hoja Técnica

3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

